

ΑΗΤΕΗΗΑ ΓΗСС ΓΛΟΗΑСС/GPS ΔΛ9 ΜΟΡCΚИΧ И РЕЧНЫХ СУΔΟΒ

- Внешняя активная антенна в прочном пластиковом корпусе
- Разработана на базе пассивной керамической патч-антенны
- Оснащена встроенным малошумным усилителем и ПАВ-фильтром
- Совместима с большинством судовых навигационных устройств
- Совместима с речными УКВ радиостанциями NavCom CPC-310/311
- Совместима с морской УКВ радиостанцией NavCom CPC-160
- Влагозащищённый корпус со степенью защиты IP56

NAVCOM GAMMA

Антенна ГНСС NavCom Gamma 9 представляет собой внешнюю активную антенну, построенную на базе пассивной керамической патч-антенны и предназначенную для приема сигналов глобальных навигационных систем ГЛОНАСС L1, GPS L1 в полосе частот (от 1575 до 1602 МГц). Антенна оснащена встроенным малошумящим усилителем и ПАВ фильтром.


NavCom Gamma 9 обладает прочным водонепроницаемым корпусом, выполненным из материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей. Антенна входит в стандартный комплект поставки УКВ-радиотелефонных станций NavCom CPC-310, NavCom CPC-311 и NavCom CPC-160.

Основные параметры и характеристики:

| Частотный диапазон ГЛОНАСС L1 (СТ), МГц | 1602 |
|---|-------------------------|
| Частотный диапазон GPS L1 (C/A), МГц | 1575 |
| Коэффициент усиления МШУ, дБ | 17 |
| Коэффициент шума МШУ, не более, дБ | 1,5 |
| Тип поляризации | RHCP (правая, круговая) |
| Электропитание от источника постоянного тока, В | 3,35,0 |
| Ток потребления от источника питания, не более, мА | 10 |
| Тип разъема для подключения ВЧ кабеля | SMA female |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40+55 |
| Степень защиты оболочки - IP | 56 |
| Габаритные размеры (диаметр х высота), не более, мм | 97x60 |
| Масса, не более, кг (без кабеля) | 0,15 |

Комплект поставки антенны:

- AHTEHHA FHCC FAOHACC/GPS NavCom Gamma 9
- Высокочастотная кабельная сборка SMA (male) – SMA (male) RG-58 (длина 10 м)
- Комплект монтажных частей в составе:
 - нога (1 шт.);
 - винт М3х6 (3 шт.)
 - пружинная шайба МЗ (3 шт.)
- Документация



Произведено компанией НавМарин (NAVMARINE



Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78 км, д. 14, корп. 1

Тел./факс: +7 (495) 445-22-26 E-mail: info@navmarine.ru

