

# ΗΟCИΜΑЯ УКВ-РАΔИОΤΕΛΕΦΟΗΗΑЯ СТАНЦИЯ ΔΛЯ РЕЧНЫХ СУДОВ

- Качество и надёжность, проверенные годами эксплуатации
- При падении в воду радиостанция не тонет и остаётся на плаву
- Стабильная радиосвязь на внутренних водных путях (ВВП РФ)
- Выдерживает падение на водную поверхность с высоты 20-ти метров и нахождение в масле в течение 3-х часов
- Гарантия от производителя оборудования 18 месяцев
- Одобрено Российским Речным Регистром



Радиостанция NavCom CPC-303 разработана специалистами ООО «НавМарин» с учетом современных требований. В радиостанции применяется современная элементная база и последние технические достижения, что обеспечивает высокие технические характеристики. Конструкция радиостанции обеспечивает высокую защиту корпуса - IP67 (в том числе и при использовании гарнитуры). Выполнение такого требования нет ни у одной аналогичной радиостанции речного диапазона частот. Специальная клипса обеспечивает удобное и надежное крепление радиостанции. Радиостанция NavCom CPC-303 обладает положительной плавучестью. Светодиод, встроенный в основание радиостанции, автоматически активируется при попадании в воду, что позволяет обнаружить радиостанцию в ночное время. В дневное время радиостанция обнаруживается в воде благодаря желтому цвету корпуса.

### Основные параметры и характеристики:

	25300,5125 25336,5125
Мощность несущей передатчика, Вт, не более	2,0 (1,0)
Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более	10ppm
Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более	± 5
Чувствительность приемника, мкВ, не бол	\ee 1,0
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее	70
Избирательность по побочным каналам, дБ, не менее	70
Частотный разнос между каналами, кГц	25
Рабочее напряжение питания, В	7,4
Ток, потребляемый радиостанцией: - в режиме передачи при максимальной выходной мощности – не более, А; - в режиме передачи при пониженной	1,5
мощности – не более, <b>А</b> ; - в режиме дежурного приема	0,8
при максимальной громкости – не более,	. A 0,4
Габаритные размеры радиостанции, без антенны (ДхШхВ), мм	147 x 60 x 55
Масса радиостанции, не более, кг	0,4
Диапазон рабочих температур, °С	-20+55
Степень защиты	IP67


#### Комплектация:

- Радиостанция NavCom CPC-303
- Антенна
- Аккумулятор NavCom AП-1 (Li-ion)
- Клипса
- Зарядное устройство NavCom 3У-220
- Внешняя гарнитура NavCom TГ-1 (опция)
- Зарядное устройство NavCom 3У-12 (опция)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт

#### Радиостанция обеспечивает:

- Переключение каналов связи
- Переключение мощности передатчика (Hi 2 Bt, Low 1 Bt)
- Световую индикацию работающего канала
- Шумоподавитель с регулировкой
- Индикацию режима передачи
- Сканирование по выбранным каналам частот (до трех каналов)
- Сканирование по всем каналам связи
- Звуковое сопровождение нажатия клавиш
- Блокировку клавиш
- Выбор цвета свечения дисплея
- Быстрый переход на «5» канал связи
- Степень зашиты IP67
- Curhan SOS

## Габаритные размеры радиостанции:



## Произведено компанией НавМарин (NAVMARINE



Адрес: 125599, г. Москва, МКАД 78 км, д. 14, корп. 1

Тел./факс: +7 (495) 445-22-26 E-mail: info@navmarine.ru

